TERCERA.- Dicho censo deberá contar con una información mínima de cada emplazamiento que será:

- dirección
- Titular (Nombre, DNI , email y teléfono de contacto)
- Año de construcción
- Superficie
- Cantidad de amianto existente
- Estado en el que se encuentre
- Vulnerabilidad de personas que pueden verse afectadas
- Valoración del riesgo (por técnico competente)
- Prioridad de retirada (Mayor Riesgo (1 año), Riesgo Medio (3 años) y Menor Riesgo (5 años))
- Fecha prevista de retirada de amianto.

3. CONCLUSIONES

Por todo cuanto queda expuesto, la técnico que suscribe, entiende que:

Es necesario la creación de un Censo de instalaciones y emplazamientos, públicos y privados que contienen amianto, tal y como establece la normativa vigente.

En contestación a lo solicitado emito el presente informe, que declino ante otro mejor fundado.

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 35046/2023, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, **VENGO EN DISPONER**

La creación de un Censo de instalaciones y emplazamientos, públicos y privados que contienen amianto, tal y como establece la normativa vigente.

Deberá ser publicado en BOME dicha creación. Y será público.

Melilla 23 de octubre de 2023,
El Secretario Técnico de Medio Ambiente y Naturaleza,
Juan Luis Villaseca Villanueva